

# ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ТЕАТРА, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ И ОБРАЗОВАНИЯ



МОТОРИЗОВАННЫЕ

РУЧНЫЕ

МОБИЛЬНЫЕ

НАТЯЖНЫЕ

## О КОМПАНИИ

Проекционные экраны ViewScreen созданы как для специалистов AV-индустрии, так и для любителей домашнего кино. Качество экранов подтверждено международной системой контроля качества ISO9002.

Вся продукция, выпускаемая на фабрике, проходит строгий контроль качества. Проекционные экраны ViewScreen имеют стандарты UL, ULC и CE и все необходимые сертификаты соответствия.

Экраны ViewScreen отличаются прочной и надежной конструкцией. Корпус экранов изготовлен из высококачественной стали с полимерным покрытием. А стильный и эргономичный дизайн позволит вписать экраны практически в любой интерьер.

Разумное ценообразование позволяет потребителям подобрать экран нужного размера и конфигурации даже при наличии ограниченного бюджета.

Модельный ряд экранов ViewScreen включает в себя: проекционные мобильные экраны, ручные, моторизированные и экраны на раме.




# СОДЕРЖАНИЕ

**BRESTON**  
МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ЭКРАН




СТР. 5

**SCROLL**  
РУЧНОЙ ЭКРАН



СТР. 6

**LOTUS**  
РУЧНОЙ ЭКРАН



СТР. 7

**CLAMP**  
МОБИЛЬНЫЙ ЭКРАН




СТР. 8

**CLAMP PRO**  
МОБИЛЬНЫЙ ЭКРАН




СТР. 9

**OMEGA**  
НАТЯЖНОЙ ЭКРАН



СТР. 10

**OMEGA VELVET**  
НАТЯЖНОЙ ЭКРАН



СТР. 11

# VIEWSCREEN -

## ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ

Проекционные экраны ViewScreen идеально сочетают в себе практичность, современную эргономичную конструкцию, качество и долговечность. Широкий модельный ряд позволяет выбрать экран для офиса, образовательного учреждения или домашнего театра. Лаконичный дизайн экранов гармонично впишется в любой интерьер.




### Качественные материалы

В экранах ViewScreen используются экологичные, прочные и безопасные материалы, отвечающие всем международным стандартам качества (UL, ULС и CE) и имеют все необходимые сертификаты соответствия.



### Точная цветопередача и превосходная четкость.

Во всех проекционных экранах ViewScreen используется белое полотно MattWhite (MW) с коэффициентом усиления 1 и углом обзора 160°. Полотно MW обладает отражающим покрытием, которое направляет проецируемый свет в сторону зрителей и обеспечивает его ровное распределение. Благодаря этому изображения выглядят однородными с широким углом обзора, а черная подложка экранной поверхности позволяет защитить экран от засветки.



### Ровная поверхность полотна

Эластичное полотно и система натяжения обеспечивает ровную проекционную поверхность.



### Продуманная конструкция

Конструкция проекционных экранов ViewScreen идеально продумана - они просты в установке, удобны в эксплуатации и управлении, в них нет ничего лишнего, чтобы отвлекало зрителя от самого главного - экрана.



### Все типы экранов

На сегодняшний день ViewScreen выпускает все основные типы экранов: ручные, моторизированные, мобильные и экраны на раме.



### Разнообразие форматов и размеров

Экраны ViewScreen представлены в четырех популярных форматах 1:1, 4:3, 16:9 и 16:10 (в зависимости от модели типа экрана). Разнообразие размеров экранов позволяет выбрать оптимальную модель для конкретных задач с учетом размещения в больших или маленьких помещениях.



### Простой уход

За экранами ViewScreen очень просто ухаживать. Используемое полотно MW при необходимости можно вымыть с помощью влажной губки, смоченной в слабом мыльном растворе, либо протереть мягкой салфеткой.



### Наилучшее соотношение цена-качество

Всё это, а также многое другое, делает проекционные экраны ViewScreen оптимальным выбором для различных задач, обеспечивая наилучшее соотношение цена-качество. Разумное ценообразование позволяет выбрать экран при наличии ограниченного бюджета.

# BRESTON

## МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ЭКРАН



**Моторизированный экран Breston** сочетает в себе функциональность и надежность. Корпус изготовлен из высококачественной стали с полимерным белым покрытием. Полукруглая форма корпуса подчеркивает стильный дизайн экрана.

Модель отличается простотой установки. Благодаря встроенному в корпус универсальному креплению, экран подходит для потолочных и настенных установок. Черная подложка полотна полностью защищает экран от засветки. Экран имеет бесшумный мотор. Управление экраном осуществляется с помощью 3-позиционной кнопки (в комплекте). Положение полотна по высоте можно регулировать с помощью концевиков на моторе экрана.

Во всех форматах по периметру экрана есть черные маскирующие полосы. В форматах 16:9 и 16:10 в верхней части полотна есть дополнительная черная маскирующая полоса, ширина полосы зависит от размера экрана.

Полотно: **MW**

Коэффициент отражения: **1,0**

Угол обзора: **160°**

**Бесшумный** мотор

В комплекте: трехпозиционная кнопка

Доп. опция: пульт ДУ и блок управления

Цвет корпуса: **белый**

Корпус: **полукруглый**




**Аксессуары:**

ИК пульт дистанционного управления и блок низкого напряжения.

Диагональ, см/in	Размер изображения ШxВ, см	Размер экрана, ШxВ, см	Длина корпуса, см	Вес, кг
<i>Формат 1:1</i>				
243/96"	172 x 172	180 x 180	207	10,4
276/109"	195 x 195	203 x 203	230	11,5
334/131"	236 x 236	244 x 244	271	13,7
376/148"	266 x 266	274 x 274	306	19,5
<i>Формат 4:3</i>				
205/81"	165 x 122	171 x 128	198	9,6
243/96"	195 x 145	203 x 153	230	11,1
294/116"	236 x 175	244 x 183	271	13,1
370/146"	297 x 221	305 x 229	332	16,8
446/176"	358 x 266	366 x 274	398	26,2
491/193"	394 x 293	406 x 305	438	29,4
<i>Формат 16:9</i>				
224/88"	195 x 110	203 x 203	230	11,5
271/107"	236 x 133	244 x 244	271	14,4
305/120"	266 x 150	274 x 274	306	19,6
341/134"	297 x 167	305 x 305	337	22,3
411/162"	366 x 274	358 x 202	398	27,3
452/178"	406 x 305	394 x 222	438	29,2
<i>Формат 16:10</i>				
230/91"	195 x 122	203 x 203	230	11,5
278/109"	236 x 148	244 x 244	271	14,4
316/124"	266 x 171	274 x 274	306	19,6
350/138"	297 x 186	305 x 305	337	22,3
464/182"	406 x 305	304 x 246	438	29,4

# SCROLL

## РУЧНОЙ ЭКРАН



Проекционный экран **Scroll** является отличным решением для оборудования классных комнат, учебных аудиторий или для небольшого домашнего кинотеатра. Корпус изготовлен из прочной стали с белым полимерным покрытием. Простой классический дизайн корпуса подходит для любого интерьера.

Экран легко крепится на стену или на потолок благодаря встроенному в корпус универсальному креплению. Черная подложка полотна полностью защищает экран от засветки.

Белый утяжелитель, расположенный внизу экрана, обеспечивает идеально ровное натяжение полотна.

Диагональ, см / in	Размер изображения ШxВ, см	Размер экрана, ШxВ, см	Длина корпуса, см	Вес, кг
<i>Формат 1:1 (без черных маскирующих полос по периметру экрана)</i>				
212/84"	150x150	150x150	160	5,34
226/89"	160x160	160x160	170	5,8
255/100"	180x180	180x180	190	6,24
283/111"	200x200	200x200	210	7,04
<i>Формат 4:3</i>				
246/97"	197x147	203x153	213	7,44

Полотно: **MW**

Коэффициент отражения: **1,0**

Угол обзора: **160°**

**Надежная и прочная** конструкция

Пружинный механизм фиксации полотна

**Настенная и потолочная** инсталляция

**Утяжелитель** внизу экрана обеспечивает идеально ровную поверхность полотна


Цвет корпуса: **белый**

Корпус: **восьмигранный**



# LOTUS

## РУЧНОЙ ЭКРАН



Экран Lotus предназначен как для профессионального, так и для домашнего использования. Четырехугольный корпус с плавными линиями создает аккуратный внешний вид и позволяет гармонично вписать экран в любой интерьер. Корпус изготовлен из прочной стали с белым полимерным покрытием, что обеспечивает надежную установку. Lotus можно установить на стене или потолке. Черная подложка полотна позволяет полностью защитить экран от засветки.

Во всех форматах по периметру экрана есть черные маскирующие полосы. В формате 16:9 сверху полотна есть дополнительная черная маскирующая полоса, ширина полосы зависит от размера экрана.

Полотно: **MW**

Коэффициент отражения: **1,0**

Угол обзора: **160°**

**Надежная и прочная** конструкция

Пружинный механизм фиксации полотна

**Настенная и потолочная** установка

**Утяжелитель** внизу экрана обеспечивает идеально ровную поверхность полотна

Цвет корпуса: **белый**


Корпус: **полукруглый**

Диагональ, см / in	Размер изображения ШxВ, см	Размер экрана, ШxВ, см	Длина корпуса, см	Вес, кг
<b>Формат 1:1</b>				
171 / 67"	121 x 121	127 x 127	140	4,67
208 / 82"	147 x 147	153 x 153	166	5,48
243 / 96"	172 x 172	180 x 180	193	7,02
276 / 109"	195 x 195	203 x 203	216	7,94
290 / 114"	205 x 205	213 x 213	226	10,5
334 / 131"	236 x 236	244 x 244	257	13
420 / 165"	297 x 297	305 x 305	318	23
<b>Формат 4:3</b>				
182 / 72"	147 x 108	153 x 114	166	5,15
205 / 81"	165 x 122	171 x 128	184	6,13
243 / 96"	195 x 145	203 x 153	216	7,25
294 / 116"	236 x 175	244 x 183	257	8,57
370 / 146"	297 x 221	305 x 229	318	16,6
446 / 176"	358 x 266	366 x 274	379	26,9
491 / 193"	394 x 293	406 x 305	419	30,2
<b>Формат 16:9</b>				
224 / 88"	195 x 110	203 x 203	216	9,65
271 / 107"	236 x 133	244 x 244	257	12,9
305 / 120"	266 x 150	274 x 274	287	18,02
341 / 134"	305 x 305	297 x 167	318	23,9
452 / 178"	406 x 305	394 x 222	419	33,3



# CLAMP

## МОБИЛЬНЫЙ ЭКРАН



**Clamp** – проекционный экран на штативе, который легко устанавливается и регулируется. Конструкция экрана сделана из металлического профиля с полимерным покрытием. Телескопическое основание и складные «ножки» экрана позволяют быстро его собирать и транспортировать. Это делает его незаменимым для выездных мероприятий, а также для тех мест, где постоянное размещение экрана не требуется.

Черная подложка полотна полностью защищает экран от засветки. Clamp легко регулируется по высоте, благодаря этому можно настроить оптимальное положение экрана.

Специальный механизм позволяет прочно закрепить полотно экрана к основанию. При необходимости корпус экрана можно отсоединить от штатива. В формате 1:1 нет черных маскирующих полос по периметру экрана.

Диагональ, см / in	Размер изображения ШxВ, см	Размер экрана, ШxВ, см	Длина корпуса, см	Вес, кг
<i>Формат 1:1</i>				
212/84"	150x150	150x150	159	7,36
226/89"	160x160	160x160	169	7,75
255/100"	180x180	180x180	189	8,35
283/111"	200x200	200x200	209	9,93

Полотно: **MW**

Коэффициент отражения: **1,0**

Угол обзора: **160°**

Удобный механизм сбора и разбора экрана

**Регулировка** по высоте

Функция отсоединения корпуса экрана от штатива


Цвет корпуса: **черный**

Корпус: **восьмигранный**



# CLAMP PRO

## МОБИЛЬНЫЙ ЭКРАН



**Проекционный экран на штативе Clamp Pro** специально создан для выездных мероприятий. Его также можно использовать в тех местах, где не требуется постоянное размещение экрана. В нем идеально сочетаются простота использования, изящный дизайн и функциональность. Экран имеет прочную и устойчивую конструкцию, которая выполнена из стального профиля. Экран легко устанавливается и регулируется. Его можно регулировать по высоте благодаря телескопической штанге, а встроенная функция коррекции трапеции позволяет улучшить качество изображения. Полотно фиксируется сверху с помощью специальной подвесной планки, которая крепится на штатив. Черная подложка полотна полностью защищает экран от засветки.

Во всех форматах по периметру экрана есть черные маскирующие полосы.

Диагональ, см / in	Размер изображения ШxВ, см	Размер экрана, ШxВ, см	Длина корпуса, см	Вес, кг
<i>Формат 1:1</i>				
171 / 67"	121 x 121	127 x 127	136	7,77
243 / 96"	172 x 172	180 x 180	189	10,65
276 / 109"	195 x 195	203 x 203	212	11,54
290 / 114"	205 x 205	213 x 213	222	11,79
334 / 131"	236 x 236	244 x 244	253	14,46
<i>Формат 4:3</i>				
205 / 81"	165 x 122	171 x 128	180	9,8
243 / 96"	195 x 145	203 x 153	212	10,9
294 / 116"	236 x 175	244 x 183	253	12,58

Полотно: **MW**

Коэффициент отражения: **1,0**

Угол обзора: **160°**

Удобный механизм сбора и разбора экрана

**Регулировка** по высоте

Функция отсоединения корпуса экрана от штатива

Функция **коррекции трапеции**


Цвет корпуса: **черный**

Корпус: **полукруглый**



# OMEGA

## НАТЯЖНОЙ ЭКРАН



**ViewScreen Omega** – натяжной экран на раме, который чаще всего приобретается для домашнего кинотеатра. Главное преимущество ViewScreen Omega – это идеально гладкая проекционная поверхность. А это гарантирует превосходную и качественную картинку.

Благодаря простой конструкции экран легко собирается и разбирается, а настенные крепления, входящие в комплект, позволяют сразу повесить экран ViewScreen Omega на стену. Рама сделана из алюминия, ее ширина составляет 8 см. По внутреннему периметру рамы есть специальные скосы, которые позволяют избежать появления теней на изображении.

Экран ViewScreen Omega создан для того, чтобы в полной мере насладиться просмотром различного контента в домашней обстановке. Но помимо домашнего использования, экран ViewScreen Omega подойдет и для бизнес-задач (различные семинары, презентации, выставки).

Диагональ, см / in	Размер изображения ШxВ, см	Размер экрана, ШxВ, см	Длина корпуса, см	Вес, кг
<i>Формат 16:9</i>				
269 / 106"	234 x 132	250 x 148	250	12,3
302 / 119"	264 x 147	280 x 163	280	13,87
<i>Формат 16:10</i>				
277 / 109"	234 x 146	250 x 162	250	12,8

Полотно: **MW**

Коэффициент отражения: **1,0**


Угол обзора: **160°**

Ширина рамы: **8 см**



# OMEGA VELVET

## НАТЯЖНОЙ ЭКРАН



**ViewScreen Omega Velvet** - стильный натяжной экран с черной бархатной рамой. Данный экран используется для постоянного размещения на стене в системе домашнего кинотеатра. Черная бархатная рама полностью поглощает свет, предотвращая тем самым появление бликов, делая визуально изображение более ярким.

Экран Omega Velvet имеет идеально гладкую проекционную поверхность. А это гарантирует превосходную и качественную картинку. Благодаря простой конструкции экран легко собирается и разбирается, а настенные крепления, входящие в комплект, позволяют быстро повесить экран на стену. Рама сделана из алюминия, ее ширина составляет 8 см.

Помимо домашнего использования, ViewScreen Omega подойдет и для других задач, например, для использования в конференц-залах или аудиториях.

### Преимущества бархатного покрытия:

1. Поглощение света
2. Предотвращение появления бликов на картинке, тем самым увеличивается яркость изображения.
3. Красивый и стильный внешний вид экрана.

Диагональ, см / in	Размер изображения ШxВ, см	Размер экрана, ШxВ, см	Длина корпуса, см	Вес, кг
<i>Формат 16:9</i>				
233 / 92"	203 x 114	219 x 130	219	11,7
302 / 119"	264 x 147	280 x 163	280	13,8
338 / 133"	295 x 165	311 x 181	311	15,5
409 / 161"	356 x 203	381 x 219	381	19,6
<i>Формат 16:10</i>				
239 / 94"	203 x 127	219 x 143	219	11,3
312 / 123"	264 x 165	280 x 181	280	14,5
348 / 137"	295 x 184	311 x 200	311	16,3
419 / 165"	356 x 222	372 x 238	372	20,1



Полотно: **MW**

Коэффициент отражения: **1,0**

Угол обзора: **160°**

Ширина рамы: **8 см**





# ViewScreen

**CTC CAPITAL**

INFO@CTCCAPITAL.RU ■ WWW.CTCCAPITAL.RU

111024, Москва, шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2  
Отдел продаж: (495) 363-48-88 ■ Факс: (495) 363-48-89  
Аренда: (495) 363-48-85 ■ Сервис: (495) 150-11-92