



**Klipsch®**

НАУШНИКИ И ГАРНИТУРЫ



## О компании

Компания Klipsch начала производство высококачественных акустических систем в 1946 году, став одним из первых производителей звукового оборудования в США.

Наушники и гарнитурсы Klipsch отличаются высоким качеством звучания, превосходной эргономикой, великолепной шумоизоляцией и стильным внешним видом.

Запатентованная овальная форма амбушюр естественно вписывается в ушные каналы, поэтому наушники Klipsch практически не ощущаются в процессе ношения. Эксклюзивные накладки создают идеальное акустическое окружение, которое минимизирует внешние шумы и позволяет наслаждаться музыкой даже на низких и безопасных уровнях громкости. Сегодня Klipsch становится синонимом премиум-класса в мире наушников.



## Модельный ряд

### ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

X20i . . . . .	3
X12i . . . . .	4
XR8i . . . . .	5
X6i . . . . .	6
R6i / R6m / R6 . . . . .	7

### НАКЛАДНЫЕ

Reference On-Ear II . . . . .	8
R6i On-Ear / R6 On-Ear . . . . .	9

### СПОРТИВНЫЕ

AS-5I . . . . .	10
AW-4I . . . . .	11

### БЕСПРОВОДНЫЕ КОСТНЫЕ

R6 Neckband . . . . .	12
X12 Neckband . . . . .	13

### БЕСПРОВОДНЫЕ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

R6 In-Ear Bluetooth . . . . .	14
-------------------------------	----

### БЕСПРОВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

Reference On-Ear Bluetooth . . . . .	15
Reference Over-Ear Bluetooth . . . . .	16

## ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

### X20i: ПРОЗРАЧНЫЕ КАК ВОЗДУХ

Наушники Klipsch X20i построены на двух арматурных излучателях: НЧ-драйвере KG-926T и супертвитере KG-125B. Сочетают необычайно реалистичное звучание и широчайший частотный диапазон.

### СТАЛЬНЫЕ

Корпус X20i выполнен литьем под давлением из хирургической стали. Это одни из самых компактных и прочных наушников на рынке.

### КОМФОРТНЫЕ

Удобные фирменные насадки обеспечивают минимальное давление на слуховой канал при эффективной изоляции от шумов и воспроизведении глубоких басов.

### СМЕННЫЙ КАБЕЛЬ

Винтовые коаксиальные разъёмы SSMCX позволяют заменять кабели в случае их износа или устанавливать балансные. При этом они прочны и надежны.

### 3-КНОПочный ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ

Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки и видео.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В дополнение к наушникам: чехол из натуральной кожи, фиксатор для кабеля и сменные силиконовые насадки 5 размеров.



## X20i

Тип	Внутриканальные
Драйвер	2-полосный KG-2625 AcuPass(R)
Излучатели	Арматурный супертвитер KG-125B, Арматурный СЧ/НЧ-драйвер KG-926T
Диапазон частот	5 Гц – 40 кГц
Чувствительность	111 дБ
Импеданс (1 кГц)	50 Ом
Шумоподавление	-26 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	22 г
Цвет	Черный

## ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

### X12i: МАЛЕНЬКИЕ И ПРОЧНЫЕ

Эти наушники во фрезерованном алюминиевом корпусе диаметром 6 мм – едва ли не самые миниатюрные наушники в мире. При этом они прочны и практически невесомы.

### АУДИОФИЛЬСКИЕ

Фирменный драйвер с уравновешенным якорем KG-926 обеспечивает широкий частотный диапазон с плотными басами и обширной звуковой сценой.

### ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Мягкие и эластичные насадки овального сечения повторяют очертания слухового канала, они не вызывают утомления и эффективно изолируют от шумов.

### 3-КНОПочный ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ

Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки и видео.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В дополнение к наушникам: чехол, фиксатор для кабеля и силиконовые насадки 4 размеров.



### X12i

Тип	Внутриканальные
Драйвер	Широкополосный арматурный
Излучатель	KG-926
Диапазон частот	5 Гц – 19 кГц
Чувствительность (1 мВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	50 Ом
Шумоподавление	-26 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	15 г
Цвет	Черный



## ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

### XR8i HYBRID: ЗВУК, КАК В КИНО

Гибридная конструкция из динамического 6,5-мм драйвера с двойным магнитом и аматурного излучателя KG-723 обеспечивает эффектный, мощный и чистый звук.

### БАЛАНС И ПРОЗРАЧНОСТЬ

Прозрачные, детальные высокие, живой вокал – заслуга аматурного драйвера.

### ДИНАМИЧЕСКИЙ САБВУФЕР

Делает звук энергичным, обеспечивает динамические контрасты, и все это без слышимых искажений.

### КОРПУС ИЗ ЦИНКА С ЭЛАСТОМЕРОМ

Сочетание двух материалов делает корпуса наушников прочными и легкими, устраняет нежелательные вибрации и придает звуку точность.

### ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Мягкие эластичные насадки овального сечения повторяют очертания слухового канала, они не вызывают утомления и эффективно изолируют от шумов.

### 3-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ

Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки и видео.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В дополнение к наушникам: чехол, фиксатор для кабеля и силиконовые насадки 4 размеров.



### XR8i HYBRID

Тип	Внутриканальные
Драйвер	2-полосный гибридный KG-2365 AcuPass(R)
Излучатели	Аматурный KG-723, Динамический сабвуфер KG-065
Микрофон/пульт	микрофон + 3-кнопочный пульт
Диапазон частот	10 Гц – 20 кГц
Чувствительность (1 мВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	50 Ом
Шумоподавление	26 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	25 г
Цвет	Черный

## ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

### X6i: ТОНКИЕ И УДОБНЫЕ

Благодаря малой толщине и овалному сечению эти наушники необыкновенно комфортны, их можно слушать часами, не уставая.

### ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ

Фирменный арматурный драйвер KG-723 обеспечивает общую чистоту и прозрачность саунда, живой вокал и детальность в верхней части диапазона, недостижимые для обычных динамиков.

### КОРПУС ИЗ ЦИНКА С ЭЛАСТОМЕРОМ

Лаконичный дизайн X6i оптимален с точки зрения звука, удобства использования и прочности. Все эти качества обеспечиваются сочетанием металла с эластомером и двухслойной конструкцией корпуса.

### ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Мягкие и эластичные насадки овального сечения повторяют очертания слухового канала, они не вызывают утомления и эффективно изолируют от шумов.

### 3-КНОПЧНЫЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ

Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки и видео.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

В дополнение к наушникам: чехол, фиксатор для кабеля и силиконовые насадки 4 размеров.



### X6i

Тип	Внутриканальные
Драйвер	Широкополосный арматурный
Излучатели	Арматурный KG-723
Микрофон/пульт	микрофон + 3-кнопочный пульт
Диапазон частот	10 Гц – 19 кГц
Чувствительность (1 МВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	50 Ом
Шумоподавление	-26 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	18 г
Цвет	Черный, белый

## ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

### R6i / R6m / R6: ЗВУК И КОМФОРТ

Более 60 лет Klipsch занимается созданием акустики и стал общепризнанным авторитетом. Теперь этот опыт воплощен в наушниках. Они тоже вошли в число лидеров – по сочетанию звука и удобства.

### ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОМФОРТ

Внутриканальные наушники Klipsch комплектуются запатентованными насадками, овальное сечение которых повторяет форму слухового канала. Плотное прилегание и эффективная звукоизоляция обеспечивается при минимальном давлении на ухо.

### ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Корпус из алюминия и эластомера изящен, прочен, легок и оптимален для звука. Динамический драйвер с двойной магнитной системой озвучивает широкий диапазон частот при минимальных искажениях.

### СОВМЕСТИМОСТЬ С ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ

Модель выпускается в трех вариантах:

**R6i** – с 3-кнопочным пультом и микрофоном для устройств от Apple.

**R6m** – для смартфонов на всех остальных платформах (iOS, Android, BlackBerry, Windows и т. д.) – с микрофоном и одно-кнопочным пультом.

**R6** – без пульта.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оснащаются плоским кабелем, устойчивым к запутыванию. В комплекте: чехол, клипса на одежду, насадки 4 размеров.



### R6i / R6m / R6

Тип	Внутриканальные
Драйвер	Динамический с двойной магнитной системой и подвижной звуковой катушкой
Диаметр динамика	6,5 мм
Диапазон частот	10 Гц – 19 кГц
Чувствительность (1 МВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	18 Ом
Шумоподавление	-22 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	15,2 г
Цвета	Черный, белый (R6i, R6), Черный (R6m)

## НАКЛАДНЫЕ

### REFERENCE ON-EAR (II): НАСЛЕДИЕ

За 70 лет работы фирма не только накопила богатый технологический опыт, но и научилась сочетать впечатляющее звучание с необыкновенным удобством. Эти наушники максимально комфортны — и по звуку и по использованию.

#### ОЩУТИМОЕ КАЧЕСТВО

Лаконичный дизайн воплотился в прочной и долговечной конструкции. Силовые элементы оголовья скрыты, но берешь эти наушники в руки и понимаешь, насколько они надежны.

#### ЗВУК

Музыка любых жанров воспроизводится именно так, как задумали её создатели. Наушники ничего не скрывают и не добавляют от себя. Чистые высокие частоты, живой вокал, аккуратные и выразительные басы.


#### УДОБСТВО

Амбушюры плотно, но мягко прилегают к ушным раковинам, изолируя от шумов. Шарнирное крепление чашек обеспечивает равномерный прижим к голове. Вы не заметите, как проведете в наушниках несколько часов.



### REFERENCE ON-EAR (II)

Тип	Накладные закрытые
Драйвер	Динамический
Излучатель	Широкополосный KG-105
Диаметр диафрагмы	40 мм
Пульт	3-кнопочный с микрофоном, совместимый с техникой Apple
Кабель	1,2 м, плоский, устойчивый к спутыванию
Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц
Чувствительность (1 МВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	32 Ом
Шумоподавление	-26 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	232 г
Цвет	Черный, белый





## НАКЛАДНЫЕ

### R6i ON-EAR / R6 ON-EAR: ЛЕГКИЕ И УДОБНЫЕ

Простые на вид, но необыкновенно удобные. В сложенном состоянии почти не занимают места – идеальный попутчик для путешествий.

#### ДИНАМИЧЕСКИЙ ДРАЙВЕР 40ММ

Быстрый, чёткий и точный звук – заслуга фирменного широкополосного динамика KG-150.

#### АМБУШЮРЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ

Мягко прилегают к ушным раковинам, не вызывая усталость и хорошо защищая от шума.

#### УПРАВЛЕНИЕ

Модель выпускается в двух вариантах: **R6i ON-EAR** – с 3-кнопочным пультом и микрофоном для техники Apple, **R6 ON-EAR** – без пульта.

#### ОТДЕЛАННОЕ КОЖЕЙ ОГОЛОВЬЕ

Регулируется по длине – эти наушники подходят по размеру всем.


#### В КОМПЛЕКТЕ

Футляр для транспортировки.



### R6i ON-EAR / R6 ON-EAR

Тип	Накладные
Драйвер	Динамический широкополосный KG-150 диаметром 40 мм
Пульт (у модели R6i ON-EAR)	3-кнопочный с микрофоном, совместимый с техникой Apple
Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц
Чувствительность (1 МВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	32 Ом
Разъем	3,5 мм
Вес	160,3 г
Цвета	Черный



## СПОРТИВНЫЕ

### AS-5i: для занятий любыми видами спорта

Легкие, защищенные от попадания воды, с надежной фиксацией, которая не позволит наушникам выпасть при самых интенсивных тренировках, и возможностью закреплять кабель.

#### ТКАНЕВАЯ ОПЛЕТКА

Провода, защищенные плотной тканевой оплеткой, не порвутся и будут долго служить при любых спортивных нагрузках.

#### ТОНКИЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ

Полностью совместим с iPhone, iPad и iPod, позволяет отвечать на звонки и управлять воспроизведением музыки. Оснащен прищепкой для фиксации на одежде.

#### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ДИНАМИК

Несмотря на свои малые габариты, воспроизводит весь звуковой диапазон частот, сохраняя мельчайшие детали и динамику.

#### ПАТЕНТОВАННЫЕ ОВАЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Мягкие и гибкие, с овальным сечением, идеально совпадают со слуховым каналом. Эффективно защищают от шумов при минимальном давлении на уши.

#### В КОМПЛЕКТЕ

Сменные насадки 4 размеров и тканевый чехол.



### AS-5i

Тип	Внутриканальные, спортивные с фиксацией
Драйвер	Динамический 6,5 мм с двойным магнитом
Диапазон частот	10 Гц – 19 кГц
Чувствительность (1 МВт)	107 дБ
Импеданс (1 кГц)	17 Ом
Шумоподавление	-16 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	19 г
Цвет	Черный, голубой



## СПОРТИВНЫЕ

### AW-4i: В ПРОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Всепогодная конструкция с эффективной защитой от влаги и механических воздействий.

### ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Мягкие и гибкие, с овальным сечением, комфортно располагаются в ушном канале. Эффективно защищают от шумов при минимальном давлении на уши.

### ДИНАМИКИ С ДВОЙНЫМИ МАГНИТАМИ

Обеспечивают эффективное звучание с глубокими басами и высоким разрешением во всем диапазоне частот.

### УВЕЛИЧЕННЫЙ 3-КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ С МИКРОФОНОМ

Защищен от влаги и снабжен кнопками увеличенного размера — чтобы управлять техникой Apple наощупь, не отвлекаясь от тренировки.

### УСТОЙЧИВЫЙ К ЗАПУТЫВАНИЮ КАБЕЛЬ

Прочный и долговечный.


### В КОМПЛЕКТЕ

Чехол, прищепка для крепления к одежде, сменные насадки 4 размеров.



### AW-4i

Тип	Внутриканальные
Драйвер	Динамик с двойным магнитом 8,5 мм
Диапазон частот	10 Гц – 19 кГц
Чувствительность (1 МВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	18 Ом
Шумоподавление	-16 дБ
Разъем	3,5 мм
Вес	14,7 г
Цвет	Черный, голубой



## БЕСПРОВОДНЫЕ КОСТНЫЕ

### R6 Neckband: для ПУТЕШЕСТВИЙ

Наушники для тех, кто много путешествует. Сделаны из долговечных материалов, включая хромированный металл и натуральную кожу.

#### НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОЕ

О звонке оповещает встроенный вибромодуль. Микрофон с технологией cVc улучшает разборчивость речи и отсеивает шумы. Кнопки на концах ободка — для ответа на вызовы, изменения громкости, управления плеером. Защита по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками в условиях высокой температуры и влажности: будете оставаться на связи даже в сауне.

#### ЗВУК, ОТМЕЧЕННЫЙ НАГРАДАМИ

Акустическая конструкция наушников — как у отмеченных множеством наград моделей серии R6, а интерфейс Bluetooth с поддержкой aptX и AAC добавляет к великолепному звучанию свободу от проводов.

#### ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Мягкие и гибкие, с овальным сечением, идеально совпадают со слуховым каналом. Эффективно защищают от шумов при минимальном давлении на уши.

#### УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ

Благодаря интерфейсу Bluetooth наушники способны управлять техникой, работающей и под iOS, и под Android.



### R6 Neckband

Тип	Внутриканальные
Драйвер	Динамический с двойным магнитом 6,5 мм
Пульт	С 3 кнопками и микрофоном cVc 6,0
Диапазон частот	10 Гц – 19 кГц
Шумоподавление	-22 дБ
Подключение	Беспроводное
Цвет	Черный
Аккумулятор (время работы)	220 мАч (18 ч)
Беспроводной интерфейс	Bluetooth v4.0 Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®

## БЕСПРОВОДНЫЕ КОСТНЫЕ

### X12 Neckband: для ПУТЕШЕСТВИЙ

Миниатюрные излучатели от проводной модели X12 с беспроводным интерфейсом и в удобном форм-факторе ободка. Выполнены из лучших и долговечных материалов, включая алюминий, сталь и натуральную кожу.

#### НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОЕ

О звонке оповещает встроенный вибромодуль. Микрофон с технологией cVc улучшает разборчивость речи и отсеивает шумы. Кнопки на концах ободка — для ответа на вызовы, изменения громкости, управления плеером. Защита по стандарту IPX4 позволяет пользоваться наушниками в условиях высокой температуры и влажности: будете оставаться на связи даже в сауне.

#### АРМАТУРНЫЙ ДРАЙВЕР

Применение фирменного арматурного драйвера KG-926 позволило сделать наушники миниатюрными, получить широкую частотную характеристику и классический «ламповый» характер звучания.

#### ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ НАСАДКИ

Мягкие и гибкие, с овальным сечением, идеально совпадают со слуховым каналом. Эффективно защищают от шумов при минимальном давлении на уши. В комплекте пара дополнительных насадок Ts-100 из пены с эффектом памяти Comply™.

#### УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ

Благодаря интерфейсу Bluetooth наушники способны управлять техникой, работающей и под iOS, и под Android.



### X12 Neckband

Тип	Внутриканальные
Драйвер	Широкополосный арматурный KG-926
Пульт	С 3 кнопками и микрофоном cVc® 6,0
Диапазон частот	5 Гц – 19 кГц
Шумоподавление	-26 дБ
Подключение	Беспроводное
Цвет	Черный, коричневый
Аккумулятор (время работы)	220 мАч (18 ч)
Беспроводной интерфейс	Bluetooth v4.0 Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®



## БЕСПРОВОДНЫЕ ВНУТРИКАНАЛЬНЫЕ

### R6 IN-EAR BLUETOOTH: СОЧЕТАНИЕ ЗВУКА И УДОБСТВА

Более 70 лет Klipsch занимается созданием акустики и стал общепризнанным авторитетом. Теперь этот опыт воплощен в наушниках. Они тоже вошли в число лидеров – по сочетанию звука и удобства.

#### ПАТЕНТОВАННЫЙ КОМФОРТ

Комплекуются патентованным насадками, овальное сечение которых повторяет форму слухового канала. Плотное прилегание и эффективная звукоизоляция обеспечиваются при минимальном давлении на ухо.

#### ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ

Корпус из алюминия и эластомера изящен, прочен, легок и оптимален для звука. Динамический драйвер с двойной магнитной системой озвучивает широкий диапазон частот при минимальных искажениях. А интерфейс Bluetooth с кодеками aptX и AAC — впечатляющий звук без проводов.

#### УПРАВЛЕНИЕ ЛЮБЫМИ СМАРТФОНАМИ

Благодаря интерфейсу Bluetooth наушники способны управлять техникой, работающей и под iOS и под Android.

#### В КОМПЛЕКТЕ

Футляр, фиксатор кабеля и сменные насадки 4 размеров.



### R6 IN-EAR BLUETOOTH

Тип	Внутриканальные с заушинами
Драйвер	Динамический KG-065 6,5мм
Диапазон частот	10 Гц – 19 кГц
Шумоподавление	-22 дБ
Вес	23,5 г
Аккумулятор	85 мАч
Беспроводной интерфейс	Bluetooth v4.0 Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®



## БЕСПРОВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

### REFERENCE ON-EAR BLUETOOTH: МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

За 70 лет работы фирма не только накопила богатый технологический опыт, но и научилась сочетать впечатляющее звучание с удобством. Эти наушники максимально комфортны — и по звуку, и по использованию.

#### ОЩУТИМОЕ КАЧЕСТВО

Лаконичный дизайн воплотился в прочной и долговечной конструкции. Силовые элементы оголовья скрыты, но берешь эти наушники в руки, и понимаешь, насколько они надежны.

#### ЗВУК

Благодаря беспроводному интерфейсу Bluetooth с кодеками aptX and AAC наушники звучат не хуже, чем их проводной «собрат» — Klipsch Reference On-Ear. При необходимости возможно подключение съёмным кабелем 1,2 м, устойчивым к скручиванию.

#### КОМФОРТ

Амбушюры плотно, но мягко и равномерно прилегают к ушным раковинам. Вы не заметите, как проведете в наушниках несколько часов.

#### В КОМПЛЕКТЕ

Футляр, USB-шнур для зарядки, кабель для проводного подключения.



### REFERENCE ON-EAR BLUETOOTH

Тип	Накладные закрытые
Драйвер	Динамический KG-105 40 мм
Пульт	С 3 кнопками и микрофоном cVc® 6,0
Кабель	Съёмный плоский 1,2 м
Диапазон частот	20 Гц – 20 кГц
Чувствительность (1 мВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	32 Ом
Разъем	3,5 мм
Аккумулятор (время работы)	400 мАч (20 ч)
Вес	232 г
Цвета	Черный, белый
Беспроводной интерфейс	Bluetooth v4.0 Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®

## БЕСПРОВОДНЫЕ НАКЛАДНЫЕ

### REFERENCE OVER-EAR BLUETOOTH:

За 70 лет работы фирма не только накопила богатый технологический опыт, но и научилась сочетать впечатляющее звучание с удобством. Эти наушники максимально комфортны — и по звуку, и по использованию.

#### ПАТЕНТОВАННЫЙ ДРАЙВЕР

Характеризуется минимальными искажениями, улучшенной динамикой и разрешением во всем диапазоне частот.

#### БЕСПРОВОДНОЙ ЗВУК — БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Интерфейс Bluetooth с кодеками aptX® and AAC позволяет передавать музыкальный сигнал без потерь. Наушники звучат нейтрально и увлекательно, предлагая аудиофильское качество по разумной цене.

#### КОМФОРТ

Сменные амбушюры из пены с эффектом памяти мягко и равномерно прилегают к голове, полностью охватывая ушные раковины. Несколько часов в этих наушниках пролетят незаметно.

#### В КОМПЛЕКТЕ

Жесткий футляр, USB-шнур для зарядки, кабель для проводного подключения.



### REFERENCE OVER-EAR BLUETOOTH

Тип	Закрытые охватывающие
Драйвер	Klipsch Balanced Dynamic (KBD) KG-L40, 40 мм
Пульт	С 3 кнопками и микрофоном cVc® 6,0
Кабель	Сменный 1,2 м, устойчивый к запутыванию
Диапазон частот	15 Гц – 20 кГц
Чувствительность (1 мВт)	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	32 Ом
Разъем	3,5 мм
Аккумулятор (время работы)	400 мАч (20 ч)
Вес	272 г
Цвета	Черный, белый
Беспроводной интерфейс	Bluetooth v4.0 Кодеки A2DP: SBC, AAC®, aptX®





















Фото						
Название	X20i	X12i	XR8i	X6i	R6i	R6m
Тип	Внутриканальные	Внутриканальные	Внутриканальные	Внутриканальные	Внутриканальные	Внутриканальные
Драйвер	2-полосный KG-2625 AcuPass(R)	Широкополосный арматурный	2-полосный гибридный KG-2365 AcuPass(R)	Широкополосный арматурный		
Излучатели	Арматурный супертвитер KG-125B	KG-926	Арматурный KG-723	KG-723	Динамический с двойной магнитной	Динамический с двойной магнитной
	Арматурный СЧ/НЧ-драйвер KG-926T		Динамический сабвуфер KG-065			
Пульт	3-кнопочный пульт с микрофоном	3-кнопочный пульт с микрофоном	3-кнопочный пульт с микрофоном	3-кнопочный пульт с микрофоном	3-кнопочный пульт с микрофоном	1-кнопочный пульт с микрофоном
Совместимость	с iPhone, iPad и iPod	с iPhone, iPad и iPod	с iPhone, iPad и iPod	с iPhone, iPad и iPod	для устройств от Apple	для смартфонов на платформах (iOS, Android, BlackBerry, Windows и т.д.)
Функциональность	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	
Диапазон частот	5 Гц – 40 кГц	5 Гц – 19 кГц	10 Гц – 20 кГц	10 Гц – 19 кГц	10 Гц – 19 кГц	10 Гц – 19 кГц
Чувствительность (1 мВт)	111 дБ	110 дБ	110 дБ	110 дБ	110 дБ	110 дБ
Импеданс (1 кГц)	50 Ом	50 Ом	50 Ом	50 Ом	18 Ом	18 Ом
Шумоподавление	-26 дБ	-26 дБ	26 дБ	-26 дБ	-22 дБ	-22 дБ
Разъём	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм
Вес	22 г	15 г	25 г	18 г	15,2 г	15,2 г
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный, белый	Черный, белый	Черный
Страница	3	4	5	6	7	7

Фото					
Название	<b>R6</b>	<b>REFERENCE ON-EAR (II)</b>	<b>R6i ON-EAR</b>	<b>R6 ON-EAR</b>	<b>AS-5i</b>
Тип	Внутриканальные	Накладные	Накладные	Накладные	Внутриканальные, спортивные
Драйвер	Динамический с двойной магнитной системой и подвижной звуковой катушкой	Динамический, 40 мм	Динамический широкополосный	Динамический широкополосный	Динамический 6,5 мм с двойным магнитом
Излучатели		Широкополосный KG-105	KG-150 диаметром 40 мм	KG-150 диаметром 40 мм	
Пульт	–	3-кнопочный пульт с микрофоном	3-кнопочный пульт с микрофоном	–	3-кнопочный пульт с микрофоном
Совместимость	–	для устройств Apple	для устройств Apple	–	для устройств от Apple
Функциональность	–	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	–	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой
Диапазон частот	10 Гц – 19 кГц	10 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц	20 Гц – 20 кГц	10 Гц – 19 кГц
Чувствительность (1 мВт)	110 дБ	110 дБ	110 дБ	110 дБ	107 дБ
Импеданс (1 кГц)	18 Ом	32 Ом	32 Ом	32 Ом	17 Ом
Шумоподавление	-22 дБ	–	–	–	-16 дБ
Разъём	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм	3,5 мм
Вес	15,2 г	232 г	160,3 г	160,3 г	19 г
Цвет	Черный, белый	Черный, белый	Черный	Черный	Черный, синий
Страница	7	8	9	9	10

					
<b>AW-4i</b>	<b>R6 Neckband</b>	<b>X12 Neckband</b>	<b>R6 IN-EAR BLUETOOTH</b>	<b>REFERENCE ON-EAR BLUETOOTH</b>	<b>REFERENCE OVER-EAR BLUETOOTH</b>
Внутриканальные, спортивные	Беспроводные, костные	Беспроводные, костные	Беспроводные, внутриканальные	Беспроводные, накладные	Беспроводные, накладные
Динамик с двойным магнитом 8,5 мм	Динамический с двойным магнитом 6,5 мм	Широкополосный арматурный KG-926	Динамический KG-065 6,5мм	Динамический KG-105, 40 мм	Klipsch Balanced Dynamic (KBD) KG-L40, 40 мм
3-кнопочный пульт с микрофоном	с 3 кнопками и микрофоном cVc 6,0	с 3 кнопками и микрофоном cVc 6,0	3-кнопочный пульт с микрофоном	3-кнопочный пульт с микрофоном cVc® 6,0	С 3 кнопками и микрофоном cVc® 6,0
для устройств от Apple	для всех устройств на базе Android, Apple	для всех устройств на базе Android, Apple	для всех устройств на базе Android, Apple	для всех устройств на базе Android, Apple	для всех устройств на базе Android, Apple
позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой	позволяет отвечать на звонки и управлять музыкой
10 Гц – 19 кГц	10 Гц – 19 кГц	5 Гц – 19 кГц	10 Гц – 19 кГц	20 Гц – 20 кГц	15 Гц – 20 кГц
110 дБ	–	–	–	110 дБ	107 дБ
18 Ом	–	–	–	32 Ом	32 Ом
-16 дБ	-25 дБ	-26 дБ	-26 дБ	–	–
3,5 мм	–	–	–	3,5 мм	3,5 мм
14,7 г	–	–	23,5 г	232 г	272 г
Черный, синий	Черный	Черный, коричневый	Черный	Черный, белый	Черный, белый
11	12	13	14	15	16



**Klipsch®**

